

Regolamento e programma mostra

Articolo 1

La partecipazione è consentita a tutti i soggetti il cui anello inamovibile e riconoscibile è munito del proprio unico numero RNA – dell'allevatore-espositore.

Articolo 2

L'iscrizione alla mostra può essere effettuata entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 11 novembre 2024. registrandosi su: www.ornishow.com. A causa di limiti di spazio il numero d'ingabbio è limitato a 1200 soggetti.

Articolo 3

Nella fase d'iscrizione è necessario dichiarare il numero corrente dell'anello del soggetto e il rispettivo anno di nascita. Nel caso in cui al momento dell'ingabbio il soggetto iscritto dovesse mancare, è possibile cambiare il numero indicato con quello del nuovo soggetto in gara. Per gli ibridi è necessario indicare i parentali, prima il padre e poi la madre. Gli stamm possono essere composti da soggetti di annate diverse ma stesso RNA e proprio allevamento. Sulla scheda d'ingabbio è possibile segnare se il soggetto sia cedibile o meno ed il suo valore. Tali dati saranno pubblicati su internet e potranno essere aggiornati in qualsiasi momento da parte dell'allevatore. Con l'iscrizione alla mostra, l'allevatore acconsente che l'organizzatore scatti foto agli uccelli a scopo pubblicitario e le pubblichi.

Articolo 4

La quota d'ingabbio è di 3,00 € a soggetto. La quota d'ingabbio massima per un allevatore è di 120 €. La quota è infatti gratuita in caso di ingabbio di più di 40 soggetti. In caso di eccesso di uccelli registrati, l'organizzatore chiederà agli allevatori che hanno registrato più di 40 uccelli di rimuovere un certo numero di uccelli dalla registrazione. La quota totale va versata al momento stesso dell'ingabbio.

Articolo 5

L'organizzatore – l'Associazione DALMATIA si assume la responsabilità di prendersi cura, controllare e alimentare i soggetti a concorso. L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di decesso o furto dei soggetti esposti, per cui all'allevatore non verrà effettuato nessun rimborso.

Articolo 6

L'ingabbio di soggetti che presentano evidenti sintomi di malattia verrà rifiutato. Nel caso in cui nel corso della durata della mostra il soggetto dovesse ammalarsi, si provvederà all'immediato allontanamento dello stesso dalla sala mostra e alla sua sistemazione in un'apposita sala fino alla chiusura della mostra.

Articolo 7

Gli allevatori che espongono soggetti appartenenti a fauna europea protetta dalla legge devono presentare all'ingabbio copia dell'autorizzazione alla detenzione delle specie protette rilasciato dal Ministero della tutela dell'ambiente e dell'energia.

Articolo 8

Le classifiche verranno pubblicate online sul sito internet www.ornishow.com. Accedendo al sito sarà quindi possibile visualizzare i risultati e stampare le schede di giudizio e i relativi diplomi.

Articolo 9

Programma mostra:

- Ingabbio soggetti: venerdì 15. 11. 2024. dalle ore 13.00 alle ore 19.30.
- Giudizio: sabato 16. 11. 2024. dalle ore 8.30 a termine.
- Premiazione speciale: domenica 17. 11. 2023. alle ore 12.00.
- Fine mostra e sgabbio: domenica 17. 11. 2023. alle ore 14.00.

Articolo 10

Il giudizio verrà espresso attenendosi alle regole e utilizzando le rispettive schede della C.O.M./O.M.J. Per il primo, secondo e terzo classificato il punteggio minimo richiesto è di 90 punti per i singoli e 360 punti per gli stamm. Il collegio giudicante ha l'obbligo di dare un punto di differenza tra il primo ed il secondo e tra il secondo ed il terzo classificato.

Articolo 11

L'organizzatore sceglierà determinati gruppi di soggetti che si sottoporranno ad un doppio o addirittura triplo giudizio dei giudici. Vincerà il soggetto o lo stamm che otterrà il punteggio medio più alto rispetto agli altri.

Articolo 12

Al vincitore di ogni categoria a concorso sarà assegnata una coccarda con il logo dell'associazione ospitante. Viene assegnata una medaglia d'oro per aver vinto almeno un 1° posto, una medaglia d'argento per aver vinto almeno un 2° posto e una medaglia di bronzo per aver vinto almeno un 3° posto.

Articolo 13

L'organizzatore conferirà il premio al miglior espositore nelle seguenti categorie:

- Miglior espositore di cardellini - *Carduelis carduelis* (G.001 - G.102),
- Miglior espositore di verdoni - *Chloris chloris* (G.103 - G.170),
- Miglior espositore di lucherini - *Spinus spinus* (G.171 - G.238),
- Miglior espositore di organetto - *Carduelis flammea* (G.239 - G.262),
- Miglior espositore di ciuffolotti - *Pyrrhula pyrrhula* (G.269 - G.320),
- Miglior espositore di Specie *Loxia* (G.421 - G.446),
- Miglior espositore di ibridi (H.001 - H.122).

Il criterio utilizzato per decretare il vincitore è quello della somma dei 10 migliori soggetti esposti in determinate categorie, con punteggio minimo richiesto di 89 punti. Il minimo per l'assegnazione del premio è di 540 punti. In caso di parità vince l'espositore con una minore differenza tra il punteggio massimo ed il punteggio minimo.

Articolo 14

L'organizzatore proclamerà i tre migliori espositori nelle categorie seguenti:

- Miglior espositore di esotici (FA,FB).

Il criterio utilizzato per decretare il vincitore è quello della somma dei 15 migliori soggetti esposti in determinate categorie, con punteggio minimo richiesto di 89 punti. Il minimo per l'assegnazione del premio è di 810 punti. In caso di parità vince l'espositore con una minore differenza tra il punteggio massimo ed il punteggio minimo. Al vincitore di ogni categoria sopraindicata saranno assegnati la coppa del vincitore ed il diploma.

Articolo 15

L'organizzatore conferirà la coppa dei vincitori ai tre migliori espositori nella categoria seguente:

- Miglior espositore nella 11ª SPECIALISTICA DI FAUNA EUROPEA, IBRIDI E FRINGILLIDI – ORNISINJ 2024.

Il criterio utilizzato per decretare il vincitore è quello della somma dei 20 migliori soggetti esposti nelle categorie F6, FB.97-FB.220, G ed H, con punteggio minimo richiesto di 89 punti. Il minimo per l'assegnazione del premio è di 1080 punti. In caso di parità vince l'espositore con una minore differenza tra il punteggio massimo ed il punteggio minimo.

Articolo 16

L'organizzatore premierà il miglior uccello, ibrido e la migliore collezione di XI. SPECIALISTICA DI FAUNA EUROPEA, IBRIDI E FRINGILLIDI – ORNISINJ 2024. con un premio adeguato. Il comitato tecnico degli organizzatori selezionerà i 9(4) uccelli meglio valutati della mostra e li esporrà insieme sul podio del vincitore. Ogni giudice dello spettacolo assegnerà 3,2,1 punti ai tre migliori uccelli. La migliore raccolta è quella con il maggior numero di punti. In caso di parità di punti, il presidente della commissione giudicatrice decreta l'uccello/collezione migliore.

Articolo 17.

L'organizzazione metterà in palio il Trofeo Paolo Gregorutti al miglior allevatore, somma dei cardellini major ancestrali (G.3 e G. 4). L'organizzazione metterà in palio il Trofeo Malta al miglior allevatore, somma dei Verdone maltese (maggior) ancestrali (G.103, G104, G135 i G.136). Il criterio di scelta per il miglior allevatore sarà la somma dei 5 soggetti con maggior punteggio, con punteggio minimo di punti 89. La somma del punteggio non deve essere al di sotto di punti 445. In caso di parità il trofeo verrà assegnato all'allevatore i cui soggetti hanno un punteggio che dal migliore al peggiore varia di meno.

Articolo 18

L'anello sarà controllato da una commissione composta da tre membri nominati dagli organizzatori. Ogni allevatore è tenuto ad apportare eventuali modifiche al numero e all'anno dell'anello entro le ore 23:00 del 15 novembre 2024. Tutti gli uccelli che non avranno il numero, l'anno e la taglia adeguati saranno squalificati. Nel caso in cui venga stabilito che il marchio sull'anello non è il marchio appropriato dell'allevatore o si accerta che c'è stata una manipolazione sull'anello, l'allevatore sarà squalificato dall'esposizione.

Articolo 19

L'organizzatore fornirà ai convogliatori alloggio gratuito fino alla fine della manifestazione – mostra.

Articolo 20

Di seguito sono elencati i gruppi e le categorie a concorso.

sezione		F6- ESOTICI	
categoria			
Sta mm	Sing oli	Anelli senza limite di eta	
CARDINALINO - <i>Spinus cucullata</i>			
1	2	Cardinalino del Venezuela (<i>Spinus cucullata</i>) maschio	
3	4	Cardinalino del Venezuela (<i>Spinus cucullata</i>) femmina	
5	6	Cardinalino del Venezuela bruno maschio	
7	8	Cardinalino del Venezuela bruno femmina	
9	10	Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) maschio	
11	12	Cardinalino del Venezuela pastello (ex. Agata) femmina	
13	14	Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) maschio	
15	16	Cardinalino del Venezuela bruno pastello (ex. Isabela) femmina	
17	18	Cardinalino del Venezuela topazio maschio	
19	20	Cardinalino del Venezuela topazio femmina	
21	22	Cardinalino del Venezuela diluito s.f. maschio	
23	24	Cardinalino del Venezuela diluito s.f. femmina	
25	26	Cardinalino del Venezuela diluito d.f. maschio	
27	28	Cardinalino del Venezuela diluito d.f. femmina	
29	30	Cardinalino del Venezuela rubino maschio	
31	32	Cardinalino del Venezuela rubino femmina	
33	34	Cardinalino del Venezuela silice maschio	
35	36	Cardinalino del Venezuela silice femmina	
LUCHERINO TESTANERA - <i>Spinus magellanica</i>			
37	38	Lucherino testa nera (<i>Spinus magellanica</i>) maschio	
39	40	Lucherino testa nera (<i>Spinus magellanica</i>) femmina	
41	42	Lucherino testa nera - bruno maschio	
43	44	Lucherino testa nera - bruno femmina	
45	46	Lucherino testa nera topazio maschio	
47	48	Lucherino testa nera topazio femmina	
49	50	Lucherino testa nera lutino	
51	52	Lucherino testa nera diluito s.f. maschio	
53	54	Lucherino testa nera diluito s.f. femmina	
55	56	Lucherino testa nera diluito d.f. maschio	
57	58	Lucherino testa nera diluito d.f. femmina	
CARPODACO MESSICANO - <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>			
59	60	Ciufolotto Messicano (<i>Haemorhous mexicanus</i>) maschio	
61	62	Ciufolotto Messicano (<i>Haemorhous mexicanus</i>) femmina	
63	64	Ciufolotto Messicano torba maschio	
65	66	Ciufolotto Messicano torba femmina	
67	68	Ciufolotto Messicano feomelanico maschio	
69	70	Ciufolotto Messicano feomelanico femmina	
71	72	Ciufolotto Messicano topazio maschio	
73	74	Ciufolotto Messicano topazio femmina	
75	76	Ciufolotto Messicano opale maschio	
77	78	Ciufolotto Messicano opale femmina	
79	80	Ciufolotto Messicano diluito maschio	
81	82	Ciufolotto Messicano diluito femmina	
83	84	Ciufolotto Messicano ino maschio	
85	86	Ciufolotto Messicano ino femmina	
87	88	Altre mutazioni o combinazioni del Carpodaco messicano m. e f.	

sezione		FB – UCELLI ESOTICI
categoria		
Sta mm	Sing oli	Anelli senza limite di eta
FRINGILLIDAE – Genus Serinus		
97	98	Serinus mozambicus
99	100	Genere Serinus /Crithagra tutti gli altri
101	102	Mutato Genere Serinus FB 97 - 100
FRINGILLIDAE – Genere Carduelis (Spinus) non riportate nel guppo F6		
103	104	Lucherino petto nero (Spinus Notata)
105	106	Negrito della Bolivia (Spinus Atrata)
107	108	Lucherino barbato (Spinus Barbata)
109	110	Lucherino dorsonero (Carduelis psaltria)
111	112	Lucherino d’America (Carduelis tristis)
113	114	Carduelis antriceps, c.xanthogastra, c.yarelli, C.lawrencei e altri carduelis colore ancestrale
115	116	Mutato Genere Carduelis (F2 103 – F2 114)
117	118	Genere Carduelis: c.c.caniceps, c.c.paropanisi, c.c.subulata, c.c.ultima
119	120	Mutato Genere Carduelis tutti gli altri (F2 117 – F2 118)
VERDONE DI CINA – chloris sinica		
121	122	Verdone di Cina classico maschio
123	124	Verdone di Cina classico femmina
125	126	Verdone di Cina bruno
127	128	Verdone di Cina agata
129	130	Verdone di Cina isabella
131	132	Verdone di Cina lutino e satinè
VERDONE TESTANERA – chloris ambigua		
133	134	Verdone testanera classico maschio
135	136	Verdone testanera classico femmina
137	138	Verdone testanera bruno
139	140	Verdone testanera agata
141	142	Verdone testanera isabella
143	144	Verdone testanera lutino e satinè
VERDONE DELL’ HIMALAYA – chloris spinoides		
145	146	Verdone dell’Himalaya maschio
147	148	Verdone dell’Himalaya femmina
149	150	Verdone dell’Himalaya mutato
VERDONE DEL VIETNAM – chloris monguilloti		
151	152	Verdone del Vietnam
GENERE LINARIA		
153	154	Genere Linaria: l.johannis, l.c.yemenesis
155	156	Mutato Genere Chloris-Linaria: (FB 153 –154)
PASSERIDAE, PLOCEIDAE		
157	158	Specie: Euplectes-Foudia-Montifringilla,Passer-Petronia-Ploceus-Quelea-Pseudonigrita
159	160	Mutato Genere Passeridae, plocidae (FB 157 – 158)
FRINGILLIDAE – Genere Linergus – Pyrrhoplectes		
161	162	Specie Linurgus
163	164	Specie Pyrrhoplectes
165	166	Mutato Specie Linurgus-Pyrrhoplectes (FB 161 – 164)
FRINGILLIDAE – Genere Carpodacus non riportati nel gruppo F6		
167	168	Carpodacus colore ancestrale (non riportate nel F6)
169	170	Carpodacus colore mutato (non riportate nel F6) (FB 167 -168)
FRINGILLIDAE – Genere Pyrrhula-Rhodopechys-Uragus		
173	174	Specie Pyrrhula egzotique
175	176	Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus
177	178	Specie Loxia (Loxia luzoniensis), Specie Pyrrhula egzotique, Specie Rhodopechys, Uragus, Urocynchramus mutati (FB 171 – 176)
EMBERIZIDAE		

179	180	Genere Aimophila-Amnodramus-Amphispiza,Arremon-Arremonops-Atlapetes,Calcarius-Calamospiza-Chondestes,Emberiza-Juncos-Lysurus-Melozone,Melospiza-Passerina-Plectrophenax,Oriturus-Pezopetes-Pipilo-Poecetes,Pselliophorus-Pyrgisoma-Sicales,Spizella-Torreornis-Zonotrichia
181	182	Genere Coryphospingus-Lophospingus,Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha,Oryzoborus-Rhodospingus-Sporophila-Tiaris-Volatina
183	184	Genere Cardinalis
185	186	Genere Gubernatrix
187	188	Genere Paroaria
189	190	Specie Guiraca-Pheucticus-Pyrruloxia, Caryothraustes-Parkerthraustes-Rhodothraupis-Periporphyrus
191	192	Mutati FB 179 do 190
FRINGILLIDAE-Genere Eophona-Fringilla-Haematospiza-Hesperiphona-Mycerobas-Neospiza-Rynchostruthus		
193	194	Specie Fringilla (Fringilla teydea-Fringuella blu), Frosoni(Haematospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore ancestrale
195	196	Specie Fringilla (Fringilla teydea-Fringuella blu), Frosoni(Haematospiza, Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus, Neospiza) colore mutato
FRINGILLIDAE-Callacanthis - Leucosticte - Pinicola-Propyrrhula - Rhodospiza		
197	198	Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola,Propyrrhula,Rhodospiza colori ancestrali
199	200	Specie Callacanthis, Leucosticte, Pinicola,Propyrrhula,Rhodospiza colori mutati
FRUGIVORE, INSECTIVORE, NECTARIVORE		
201	202	Timaliidae (Leiotrix-Sibias-Mesias-Minia), Muscipidae (Muscicapa-Gossyphes)-Pipridae-Zosteropidae-Paridae
203	204	Ramphastidae - Musophagidae - Cotingidae - Eurylaimidae - Trogonidae - Coliidae
205	206	Trochidae-Thraupidae (Genere Cyanarpes-Chlorophanes)- Nectariniidae
207	208	Muscipacides - Sturnidae - Pycnonotidae
209	210	Turdidae - Buphagides
211	212	Meropidae - Galbulidae - Momotidae - Coraciidae ...Chloropseidae - Icteridae - Picidae ...
213	214	Thraupidae - Conirostridae - Parulidae
215	216	Corvidae - Timaliidae (genere garralux) - Tyrannidae
217	218	Mutati Frugivores - Insectivores - Nectarivores classi B 201 -216
219	220	Altre specie dal FB fin qua non comprese
221	222	Nuove mutazioni in fase di studio (non a premiazione)

sezione		G – FAUNA EUROPEA e MUTAZIONI
categoria		
Sta mm	Sing oli	Senza limite di eta'
Napomena: Dozvoljene samo dvije kombinacije mutacija melanina i jedna lipokroma		
CARDELLINO - Carduelis carduelis		
1	2	Cardellino europeo minor(Carduelis carduelis), (parva, Tschusii, balcanica, bolgensis, brevirostris, britannica, colchia, niediecki)
3	4	Cardellino maggiore - (Carduelis carduelis frigoris ex.major)
5	6	Cardellino minor bruno
7	8	Cardellino minor agata
9	10	Cardellino minor isabella
11	12	Cardellino minor aminet (tutti)
13	14	Cardellino minor lutino
15	16	Cardellino minor satine'
17	18	Cardellino minor opale n.b.
19	20	Cardellino minor bruno opale
21	22	Cardellino minor agata opale
23	24	Cardellino minor izabela opale
25	26	Cardellino minor albino
27	28	Cardellino minor giallo n.b.
29	30	Cardellino minor giallo bruno
31	32	Cardellino minor giallo agata

33	34	Cardellino minor giallo izabela
35	36	Cardellino minor pastello n.b.
37	38	Cardellino minor bruno pastello
39	40	Cardellino minor agata pastello
41	42	Cardellino minor izabela pastello
43	44	Cardellino minor testa bianca (tutti)
45	46	Cardellino minor favato solo su base nero-bruna
47	48	Cardellino minor pezzato solo su base nero-bruna
49	50	Cardellino minor lipocromico
51	52	Cardellino minor altre mutazioni
53	54	Cardellino bruno
55	56	Cardellino agata
57	58	Cardellino isabella
59	60	Cardellino aminet (tutti)
61	62	Cardellino lutino
63	64	Cardellino satine'
65	66	Cardellino opale n.b.
67	68	Cardellino bruno opale
69	70	Cardellino agata opale
71	72	Cardellino izabela opale
73	74	Cardellino albino
75	76	Cardellino giallo n.b.
77	78	Cardellino giallo bruno
79	80	Cardellino giallo agata
81	82	Cardellino giallo izabela
85	86	Cardellino pastello n.b.
87	88	Cardellino bruno pastello
89	90	Cardellino agata pastello
91	92	Cardellino izabela pastello
93	94	Cardellino testa bianca (tutti)
95	96	Cardellino favato solo su base nero-bruna
97	98	Cardellino pezzato solo su base nero-bruna
99	100	Cardellino lipocromico
101	102	Cardellino altre mutazioni
VERDONE - Chloris chloris		
103	104	Verdone maltese (maggiore) maschio
105	106	Verdone maltese (maggiore) mutato maschio
107	108	Verdone Minore ancestrale maschio
109	110	Verdone colore ancestrale maschio
111	112	Verdone bruno maschio
113	114	Verdone agata maschio
115	116	Verdone isabella maschio
117	118	Verdone lutino mashio
119	120	Verdone satine' maschio
121	122	Verdone pastello maschio
123	124	Verdone ali grigie maschio
125	126	Verdone doppio diluito maschio
127	128	Verdone ambra maschio
129	130	Verdone giallo maschio
131	132	Verdone becco giallo maschio
133	134	Verdone lipocromico-citrino maschio
135	136	Verdone maltese (maggiore) femmina
137	138	Verdone maltese (maggiore) mutato femmina
139	140	Verdone Minore ancestrale femmina
141	142	Verdone colore ancestrale femmina
143	144	Verdone bruno femmina
145	146	Verdone agata femmina

147	148	Verdone isabella femmina
149	150	Verdone lutino femmina
151	152	Verdone satine' femmina
153	154	Verdone pastello femmina
155	156	Verdone ali grigie femmina
157	158	Verdone diluito doppio fattore femmina
159	160	Verdonen ambra femmina
161	162	Verdone giallo femmina
163	164	Verdone becco giallo femmina
165	166	Verdone lipocromico-citrino femmina
167	168	Verdone pazzati (tutti)
169	170	Verdone altre mutazioni (maschio e femmina)
LUCHERINO - <i>Spinus spinus</i>		
171	172	Lucherino ancestrale maschio
173	174	Lucherino bruno maschio
175	176	Lucherino pastello (ex agata) maschio
177	178	Lucherino pastello bruno (ex isabella) maschio
179	180	Lucherino diluito S.F. maschio
181	182	Lucherino diluito D.F. maschio
183	184	Lucherino Avorio su base Nero-bruna maschio
185	186	Lucherino Avorio Altre mutaz.(tutti) maschio
187	188	Lucherino topazio su base Nero-bruna maschio
189	190	Lucherino topazio Altre mutaz. maschio
191	192	Lucherino feo maschio
193	194	Lucherino Silice su base Nero-bruna maschio
195	196	Lucherino Silice Altre mutaz.(tutti) maschio
197	198	Lucherino Giallo(tutti) maschio
199	200	Lucherino agata maschio
201	202	Lucherino isabella maschio
203	204	Lucherino altre mutazioni maschi
205	206	Lucherino ancestrale femmina
207	208	Lucherino bruno femmina
209	210	Lucherino pastello (ex agata) femmina
211	212	Lucherino pastello bruno (ex isabella) femmina
213	214	Lucherino diluito S.F. femmina
215	216	Lucherino diluito D.F. femmina
217	218	Lucherino Avorio su base Nero-bruna femmina
219	220	Lucherino Avorio Altre mutaz.(tutti) femmina
221	222	Lucherino topazio su base Nero-bruna femmina
223	224	Lucherino topazio Altre mutaz. femmina
225	226	Lucherino feo femmina
227	228	Lucherino Silice su base Nero-bruna femmina
229	230	Lucherino Silice Altre mutaz.(tutti) femmina
231	232	Lucherino Giallo(tutti) femmina
233	234	Lucherino agata femmina
235	236	Lucherino isabella femmina
237	238	Lucherino altre mutazioni femmine
ORGANETTO - <i>Acanthis flammea</i>		
239	240	Organetto(A.f. flammea) colore ancestrale
241	242	Organetto (A.f. cabaret)
243	244	Organetto (A.f. islandica)
245	246	Organetto (A.f. rostrata)
247	248	Organetto artico (A.f. hornemanni)
249	250	Organetto bruno
251	252	Organetto pastello nero-bruno
253	254	Organetto pastello bruno
255	256	Organetto feo

257	258	Organetto perlato
259	260	Organetto scuro su base nero bruna
261	262	Organetto altre mutazioni e combinazioni ammesse
FANELLO - Linaria cannabina		
263	264	Fanello (Linaria cannabina) maschio
265	266	Fanello (Linaria cannabina) femmina
FANELLO NORDICO - Linaria flavirostris		
267	268	Fanello nordico (Linaria flavirostris)
CIUFOLOTTO COMUNE - Pyrrhula pyrrhula		
269	270	Ciufolotto maschio colore ancestrale
271	272	Ciufolotto maschio colore ancestrale Minore
273	274	Ciufolotto maschio bruno
275	276	Ciufolotto maschio bruno Minore
277	278	Ciufolotto maschio pastello Nero Bruno
279	280	Ciufolotto maschio pastello Nero Bruno Minore
281	282	Ciufolotto maschio pastello-bruno
283	284	Ciufolotto maschio pastello-bruno Minore
285	286	Ciufolotto bianco maschio
287	288	Ciufolotto giallo maschio
289	290	Ciufolotto Pezzato maschio
291	292	Ciufolotto Topazio (Tutti) maschio
293	294	Ciufolotto Maschio tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse
295	296	Ciufolotto femmina colore ancestrale
297	298	Ciufolotto Minore femmina colore ancestrale
299	300	Ciufolotto bruno femmina
301	302	Ciufolotto Minore femmina bruno
303	304	Ciufolotto pastello Nero Bruno femmina
305	306	Ciufolotto pastello Nero Bruno Minore femmina
307	308	Ciufolotto femmina pastello-bruno
309	310	Ciufolotto Minore femmina pastello-bruno
311	312	Ciufolotto femmina bianco
313	314	Ciufolotto femmina giallo
315	316	Ciufolotto Pezzato femmina
317	318	Ciufolotto Topazio (Tutti) femmina
319	320	Ciufolotto Femmina tutte le altre mutazioni e combinazioni ammesse
FRINGUELLO - Fringilla coelebs		
321	322	Fringuello ancestrale maschio
323	324	Fringuello bruno maschio
325	326	Fringuello agata maschio
327	328	Fringuello isabella maschio
329	330	Fringuello pastello maschio
331	332	Fringuello opale nerobruno maschio
333	334	Fringuello opale bruno maschio
335	336	Fringuello opale agata maschio
337	338	Fringuello opale isabella maschio
339	340	Fringuello diluito (Tutti) maschio
341	342	Fringuello ancestrale femmina
343	344	Fringuello bruno femmina
345	346	Fringuello agata femmina
347	348	Fringuello isabella femmina
349	350	Fringuello pastello femmina
351	352	Fringuello opale nerobruno femmina
353	354	Fringuello opale bruno femmina
355	356	Fringuello opale agata femmina
357	358	Fringuello opale isabella femmina
359	360	Fringuello diluito (Tutti) femmina
361	362	Fringuello altre mutazioni (maschi e femmine)

FRINGUELLO ALPINO - <i>Fringilla montifringilla</i>	
363 364 Peppola maschio	
365 366 Peppola femmina	
367 368 Peppola maschio mutato	
PASSERO DOMESTICO - <i>Passer domesticus</i>	
369 370 Passero domestico ancestrale maschio	
371 372 Passero bruno maschio	
373 374 Passero agata maschio	
375 376 Passero isabella maschio	
377 378 Passero pastello (tutti) maschio	
379 380 Passero feo maschio	
381 382 Passero opale maschio	
383 384 Passero domestico ancestrale femmina	
385 386 Passero bruno femmina	
387 388 Passero agata femmina	
389 390 Passero isabella femmina	
391 392 Passero pastello (tutti) femmina	
393 394 Passero feo femmina	
395 396 Passero opale femmina	
397 398 Passero altre mutazioni	
VRZELLINO, CANARINO SELVATICO - <i>Serinus</i>	
399 400 Canarino selvatico	
401 402 Verzellino ancestrale maschio	
403 404 Verzellino bruno maschio	
405 406 Verzellino altre mutazioni maschio	
407 408 Verzellino ancestrale femmina	
409 410 Verzellino bruno femmina	
411 412 Verzellino altre mutazioni femmina	
Altri PASSERI	
413 414 Passer Sarda (<i>Passer hispaniolensis</i>) maschio	
415 416 Passera mattugia maschio (<i>Passer montanus</i>)	
417 418 Passera lagia (<i>Petronia petronia</i>)	
419 420 Fringuello alpino (<i>Montifringilla nivalis</i>)	
Genere LOXIA	
421 422 Crociere Comune (<i>Loxia Curvirostra Curvirostra</i>) maschio a lipocromo giallo	
423 424 Crociere Comune (<i>Loxia Curvirostra Curvirostra</i>) maschio a lipocromo rosso	
425 426 Crociere comune femmina (<i>Loxia curvirostra</i>)	
427 428 Crociere Fasciato Maschio Lipocromo Giallo	
429 430 Crociere Fasciato Maschio Lipocromo Rosso	
431 432 Crociere Fasciato Femmina	
433 434 Crociere Delle Pinete Maschio Lipocromo Giallo	
435 436 Crociere Delle Pinete Maschio Lipocromo Rosso	
437 438 Crociere Delle Pinete Femmina	
439 440 Crociere Himalaya Maschio Lipocromo Giallo	
441 442 Crociere Himalaya Maschio Lipocromo Rosso	
443 444 Crociere Himalaya Femmina	
445 446 Crociere mutato (tutti)	
447 448 Basettino (<i>Panurus biarmicus</i>) Maschio	
449 450 Basettino (<i>Panurus biarmicus</i>) Femmina	
451 452 Frosone (<i>Coccothraustes Coccothraustes</i>) Maschio	
453 454 Frosone (<i>Coccothraustes Coccothraustes</i>) Femmina	
455 456 Ciufolotto delle pinete (<i>Pinicola enucleator</i>) Maschio	
457 458 Ciufolotto delle pinete (<i>Pinicola enucleator</i>) Femmina	
459 460 Ciufolotto coda lunga (<i>Carpodacus sibiricus</i>) Maschio	
461 462 Ciufolotto coda lunga (<i>Carpodacus sibiricus</i>) Femmina	
463 464 Venturone (<i>Serinus citrinella</i>)	

465	466	Trombettiere comune (<i>Bucanetes githagineus</i>)
467	468	Trombettiere mongolo (<i>Bucanetes mongolicus</i>)
469	470	Trombettiere ali rosa (<i>Rhodopechys sanguinea</i>)
471	472	Trombettiere di Lithenstein (<i>Rhodospiza obsoleta</i>)
473	474	Carpodacco scarlato (<i>Carpodacus erythrinus</i>) Maschio
475	476	Carpodacco scarlato (<i>Carpodacus erythrinus</i>) Femmina
ZIGOLI		
477	478	Zigolo testa nera (<i>E. melanocephala</i>) Maschio
479	480	Zigolo testa nera (<i>E. melanocephala</i>) Femmina
481	482	Zigolo giallo (<i>Emberiza citrinelle</i>) Maschio
483	484	Zigolo giallo (<i>Emberiza citrinelle</i>) Femmina
485	486	Zigolo delle nevi (<i>Plectrophenax nivalis</i>) Maschio
487	488	Zigolo delle nevi (<i>Plectrophenax nivalis</i>) Femmina
489	490	Zigolo lapponia (<i>Calcarius lapponicus</i>) Maschio
491	492	Zigolo lapponia (<i>Calcarius lapponicus</i>) Femmina
493	494	Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>) Maschio
495	496	Zigolo muciatto (<i>Emberiza cia</i>) Femmina
497	498	Zigolo nero (<i>Emberiza cirrus</i>) Maschio
499	500	Zigolo nero (<i>Emberiza cirrus</i>) Femmina
501	502	Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>) Maschio
503	504	Migliarino di palude (<i>Emberiza schoeniclus</i>) Femmina
505	506	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>) Maschio
507	508	Ortolano (<i>Emberiza hortulana</i>) Femmina
509	510	Zigolo altre specie
511	512	Cincie (<i>Paridae</i>)
513	514	Pettirosso (<i>Erithacus rubecula</i>)
515	516	Codirosso, Codirosso spazzacamino (<i>Phoenicurus ochruros</i> , <i>Phoenicurus phoenicurus</i>)
517	518	Usignolo (<i>Luscinia megarhynchos</i>)
519	520	Calliope (<i>Luscinia calliope</i>)
521	522	Pettazzurro (<i>Luscinia svecica</i>)
523	524	Balarine (<i>Motacilla alba</i> , <i>Motacilla cinerea</i> , <i>Motacilla flava</i>)
525	526	Averla (<i>Laniidae</i>) maschio
527	528	Averla (<i>Laniidae</i>) femmina
529	530	Merlo (<i>Turdus merula</i>) maschio
531	532	Merlo (<i>Turdus merula</i>) femmina
533	534	Merlo (<i>Turdus merula</i>) Albino-Satinet
535	536	Merlo (<i>Turdus merula</i>) diluito
537	538	Merlo (<i>Turdus merula</i>) altre mutazioni
539	540	Storno (<i>Strunus vulgaris</i>), Storno roseo (<i>S. Roseus</i>)
541	542	Storno mutato (tutti)
543	544	Tordo botaccio (<i>Turdus philomelos</i>)
545	546	Tordo botaccio bruno
547	548	Tordo botaccio albino
549	550	Tordo botaccio satine
551	552	Tordo botaccio altre mutazioni
553	554	Tordo sasello (<i>Turdus iliacus</i>)
555	556	Tordo sasello bruno
557	558	Tordo sasello melanico
559	560	Tordo sasello altre mutazioni
561	562	Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)
563	564	Cesena mutato
565	566	Tordella (<i>Turdus viscivorus</i>)
567	568	Tordella mutato
569	570	Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>) maschio
571	572	Passero solitario (<i>Monticola solitarius</i>) femmina
573	574	Codirossone (<i>Monticola saxatilis</i>) maschio

575 576 Codirossone (Monticola saxatilis) femmina

577 578 Altri taglia grossa

579 580 Altri taglia grossa mutato

sezione		H – IBRIDI
categoria		
Sta mm	Sing oli	Senza limite di eta' – il nome latino dei riproduttori e obbligatorio
IBRIDI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE CON CANARINI DIVERSI DAL CANARINO DI COLORE		
1	2	Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) x canarino diverso dal canarino di colore (anche a fenotipo mutato)
HIBRIDI Europske ptice x kanarinac boje, ŽENKE		
3	4	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei x canarino di colore (anche a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO FEMMINILE: EUROPEO X CANARINO DI COLORE		
5	6	Cardellino (Carduelis Carduelis) x canarino di colore
7	8	Cardellino (Carduelis Carduelis) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
9	10	Verzellino (Serinus Serinus) x canarino di colore
11	12	Verzellino x Canarino di colore (a fenotipo mutato)
13	14	Lucherino Europeo (Spinus Spinus) x canarino di colore
15	16	Lucherino Europeo x canarino di colore (a fenotipo mutato)
17	18	Verdone (Chloris Chloris) x canarino di colore
19	20	Verdone x canarino di colore (a fenotipo mutato)
21	22	Fanello (Linaria Cannabina) x canarino di colore
23	24	Fanello x canarino di colore (a fenotipo mutato)
25	26	Organetto (Acanthis Flammea) x canarino di colore
27	28	Organetto x canarino di colore (a fenotipo mutato)
29	30	Ciuffolotto (Pyrrhula Pyrrhula) x canarino di colore
31	32	Ciuffolotto x canarino di colore (a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO FEMMINILE: ESOTICO X CANARINO DI COLORE		
33	34	Ibridi Di Sesso Femminile Fra Fringillidi Esotici X Canarino Di Colore (Anche A Fenotipo Mutato)
IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO: ESOTICO PER CANARINO DI COLORE		
35	36	Cardinalino Del Venezuela (Spinus Cucullatus) x canarino di colore
37	38	Cardinalino Del Venezuela x canarino di colore (a fenotipo mutato)
39	40	Negrito Della Bolivia (Spinus Atratus) x canarino di colore
41	42	Negrito Della Bolivia x canarino di colore (a fenotipo mutato)
43	44	Lucherini Esotici (Genere Spinus - non diversamente elencati) x canarino di colore
45	46	Lucherini Esotici (Genere Spinus - non diversamente elencati) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
47	48	Serinus Esotici e Crithagra x canarino di colore
49	50	Serinus Esotici e Crithagra x canarino di colore (a fenotipo mutato)
51	52	Carpodaco Messicano (Haemorrhous Mexicanus) x canarino di colore
53	54	Carpodaco Messicano x canarino di colore (a fenotipo mutato)
55	56	Verdoni Esotici (Genere Chloris non diversamente elencati) x canarino di colore
57	58	Verdoni Esotici (Genere Chloris non diversamente elencati) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO: (EUROPEO ED ESOTICO) X CANARINO DI COLORE		
59	60	Crocieri (tutto il genere Loxia) x canarino di colore
61	62	Crocieri (tutto il genere Loxia) x canarino di colore (a fenotipo mutato)
63	64	Altri Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) non diversamente elencati x canarino di colore
65	66	Altri Ibridi di fringillide (europeo ed esotico) non diversamente elencati x canarino di colore (a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO FEMMINILE FRA FRINGILLIDI EUROPEI ED ESOTICI		
67	68	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi europei (anche a fenotipo mutato)

69	70	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici (anche a fenotipo mutato)
71	72	Ibridi di sesso femminile fra fringillidi esotici x europei (anche a fenotipo mutato)
IBRIDI DI SESSO MASCHILE O INCERTO FRA FRINGILLIDI EUROPEI ED ESOTICI		
73	74	Serinus Esotici e Crithagra x altri fringillidi (esclusi quelli con il canarino)
75	76	Serinus Esotici e Crithagra x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi quelli con il canarino)
77	78	Spinus Esotici x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra)
79	80	Spinus Esotici x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra)
81	82	Verdone (Chloris Chloris) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra e spinus esotici)
83	84	Verdone (Chloris Chloris) x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra e spinus esotici)
85	86	Carpodaco Messicano (Haemorrhous Mexicanus) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici e verdone)
87	88	Carpodaco Messicano x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici e verdone)
89	90	Cardellino (Carduelis Carduelis) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone e carpodaco messicano)
91	92	Cardellino x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone e carpodaco messicano)
93	94	Fringuello (Fringilla Coelebs) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano e cardellino)
95	96	Fringuello x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano e cardellino)
97	98	Crocieri (tutto il genere loxia) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino e fringuello)
99	100	Crocieri (tutto il genere loxia) x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino e fringuello)
101	102	Ciuffolotto (Pyrrhula Pyrrhula) x altri fringillidi (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino, fringuello e crocieri)
103	104	Ciuffolotto x altri fringillidi a fenotipo mutato (esclusi: canarino, serinus esotici e crithagra, spinus esotici, verdone, carpodaco messicano, cardellino, fringuello e crocieri)
105	106	Altri Ibridi tra fringillidi europei (esclusi quelli precedentemente elencati)
107	108	Altri Ibridi tra fringillidi europei a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
109	110	Altri Ibridi tra fringillidi (europeo x esotico) esclusi quelli precedentemente elencati
111	112	Altri Ibridi tra fringillidi (europeo x esotico) a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
113	114	Altri Ibridi tra fringillidi esotici (esclusi quelli precedentemente elencati)
115	116	Altri Ibridi tra fringillidi esotici a fenotipo mutato (esclusi quelli precedentemente elencati)
ALTRI IBRIDI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE (NO ESTRILDIDI E NO FRINGILLIDI) E IBRIDI PEZZATI		
117	118	Altri Ibridi fra europei (no fringillidi) anche a fenotipo mutato
119	120	Ibridi Pezzati (anche in combinazione ammessa con fenotipo mutato): tra fringillidi (sia esotici che europei) compresi quelli con il canarino; e tra europei (no fringillidi)
121	122	Estrildidae X Diamante mandarino con fenotipo mutato
123	124	Estrildidae X Passero del Giappone con fenotipo mutato
125	126	Estrildidae X Padda con fenotipo mutato
127	128	Altri Ibridi fra Estrildidae anche a fenotipo mutato

NOTE ESPOSITIVE E REGOLAMENTARI

Gli ibridi dal sesso incerto (che non hanno dimorfismo sessuale) dovranno continuare ad essere esposti nelle categorie generiche e non in quelle dedicate agli ibridi di sesso femminile. Ciò al fine di evitare che ibridi generati da medesime specie parentali, possano essere esposti casualmente nell'una o nell'altra categoria a concorso. Pertanto le categorie dalla H005 alla H032, dalla H035 alla H058, dalla H073 alla H1116 sono riservate esclusivamente agli ibridi di sesso maschile o incerto.

N.B.: si ricorda che i parentali degli ibridi devono essere sempre dichiarati al- l'ingabbio, altrimenti gli stessi non saranno giudicati.

N.B.: gli ibridi che hanno parentali in due diverse categorie non possono mai essere inseriti, a caso, nell'una o nell'altra categoria, ma sempre in quella relativa al nominativo, dell'uno o dell'altro parentale, che s'incontra per primo nell'ordine della tabella (procedendo dall'alto verso il basso).